



protect. teach. love.™

Asennusopas

PPA44-16751

Kattlucka med manuell låsning



Lue tämä opas kokonaan ennen kuin aloitat.

300
Sarja

Jäljempänä Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd:hen, Radio Systems Australia Pty Ltd:hen ja kaikkiin muihin Radio Systems Corporation sidoksissa oleviin yhtiöihin tai Merkkeihin voidaan viitata yhteisesti "Me" tai "Meitä".

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA

Tässä oppaassa käytettyjen huomiosanojen ja symbolien merkitykset

! Tämä on turvallisuusvaroitussymboli. Sitä käytetään varoittamaan mahdollisista henkilövahinko-vaaroista. Noudata kaikkia symbolia seuraavia turvallisuusilmoituksia, jotta vältät mahdollisen loukkaantumisen tai kuoleman.

VAROITUS **VAROITUS** ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta, joka huomiotta jätettynä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan.

! **HUOMIO** **HUOMIO** turvallisuusvaroitussymbolin kanssa käytettynä ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta, joka huomiotta jätettynä voi johtaa pieneen tai keskisuureen vammaan.

HUOMAA **HUOMAA** ilmoittaa käytännöistä, jotka eivät liity henkilövahinkoihin.

! VAROITUS

Jos taloudessa on lapsia, ota kodin turvavarusteiden valinnassa ja asennuksessa huomioon myös lemmikkiovi. Lapsi saattaa väärinkäyttää lemmikkiovea ja päästä sen kautta lemmikkioven toisella puolella olevien mahdollisten vaarojen luo. Uima-altaalla varustetun kiinteistön omistajien on varmistettava, että lapsia valvotaan aina ja että uima-altaalle on riittävät pääsyesteet. Jos kotisi sisä- tai ulkopuolelle syntyy uusi vaara, johon on pääsy lemmikkioven läpi, Radio Systems Corporation suosittelee riittäviä toimia vaaran luo pääsemisen estämiseksi tai lemmikkioven poistamista. Sulkupaneeli tai lukko, jos sellainen on, toimitetaan esteettisissä ja energiatehokkuuden tarkoituksissa, eikä sitä ole tarkoitettu turvallisuuslaitteeksi. Radio Systems Corporation ei ole vastuussa tahattomasta käytöstä, ja tämän tuotteen omistaja hyväksyy täyden vastuun sen luoman aukon valvonnasta.

- Lapsia tulee valvoa kaikkina aikoina hyvän vanhemmuuden edellyttämällä tavalla.
- Jotta vakavan vamman riski voidaan välttää, noudata kaikkia sähkötyökalujen turvaohjeita ja käytä suojalaseja työkalujen käytön aikana.
- Käyttäjän tulee ennen asennusta tutustua kaikkiin rakennusmääräyksiin, jotka saattavat vaikuttaa lemmikkioven asennukseen, ja määrittää valtuutetun toimeksisaajan kanssa sen soveltuvuus asennettavaksi kyseessä olevaan paikkaan. Tämä lemmikkiovi ei ole palo-ovi. On tärkeää, että omistaja ja toimeksisaaja ottavat huomioon lemmikkioven sisä- tai ulkopuolella olevat mahdolliset riskit. Heidän on huomioitava myös riskit, joita saattaa syntyä kiinteistöön myöhemmin tehtävien muutosten johdosta, ja se, miten nämä riskit voivat liittyä lemmikkioven olemassa oloon, käyttöön tai väärinkäyttöön.
- Jos leikkaat metallipintaa, varo teräviä reunoja vammojen välttämiseksi.
- Karkaistuun tai kaksinkertaiseen lasiin ei ole mahdollista leikata aukkoja, paitsi valmistuksen yhteydessä. Käänny ammattitaitoisen lasinleikkaajan tai lasinvalmistajan puoleen, jos lemmikkiovi asennetaan lasioveen tai ikkunaan.

! HUOMIO

- Jos leikkaat metallipintaa, varo teräviä reunoja vammojen välttämiseksi.

HUOMAA

- Säilytä nämä käyttöohjeet ja varmista, että ne annetaan kiinteistön mahdolliselle uudelle omistajalle.
- Jos asennuspinta (ovi, seinä tms.) ei ole täysin suora, lemmikkiovi on kuitenkin asennettava suoraan asentoon, jotta se voi heilahtaa oikein.
- Leikkausmallia käytettäessä oven alareunan ja sivujen ja mallin ulkoreunan välillä tulee olla vähintään 76 mm tilaa. Näin säilytetään oven rakenteellinen eheys.
- Kiristä ruuvit manuaalisella ruuvimeisselillä. Älä kiristä liikaa. Lemmikkioven kehys voi vääristyä tai ruuvit rikkoontua liiallisen kiristämisen seurauksena.
- Kaikissa olosuhteissa ei voida täysin taata, etteivät muut eläimet käytä ovea. Radio Systems Corporation ei ota mitään vastuuta vahingoista tai haitoista, joita ei-toivotut, kotiisi oven läpi päässeet eläimet aiheuttavat.



Manuaalisesti lukittava PetSafe™-kissanluukku sopii useimpiin oviin ja tilanjakajiin, vaikkakin lisämateriaaleja ja riittäviä TEE SE ITSE -taitoja saatetaan tarvita. Tämä kissanluukku on suunniteltu siten, että se mukautuu helposti Staywell™ 200, 300, 400, 500 ja 900 -kissanluukkujen sekä Petporte smart flap™ -sarjan kissanluukkujen asennusaukkojen kokoihin. Leikkaaminen vaatii yksinkertaisia TEE SE ITSE -taitoja ja mahdollisesti pieniä säätöjä ja lisätarvikkeita.

Asennus – Mittaaminen ja merkitseminen

Mittaa kissasi vatsakorkeus. Se on yleensä 100–150 mm **(Kuva A)**.




Merkitse tämä mitta oven ulkopuolelle ja piirrä vaakasuora 168 mm pitkä viiva **(Kuva B)**.

Muista, että oveen leikkaamasi aukon alareuna tulee lopulta tämän vaakasuoran viivan kohdalle. Kissanluukun kehys on sitä 25 mm matalammalla. Tarvittaessa tätä viivaa on nostettava hieman ylöspäin joidenkin ovimallien kohdalla.



Asennus – Ovet





- Kiinnitä mukana tullut leikkausmalli oven ulkopuolelle oikeaan asentoon niin, että oikea puoli osoittaa ylöspäin ja se on vaakasuorassa **(Kuva C)**.
- Poraa neljä kulmareikää oven läpi käyttämällä 12 mm:n poran terää leikkausmallin merkintöjen mukaisesti **(Kuva D)**. Varmista, että poran terä pysyy suorana ja vaakasuorassa.
- Sahaa kuviosahan tai pistosahan avulla leikkausmallissa näytettyä katkoviivaa pitkin. **(Kuva E)**.



- Aseta molemmat kehykset hetkeksi leikattuun aukkoon **(Kuva F)**.
- Asettele kissanluukku sopivaan asentoon. Merkitse ulkopuolelle lyijykynällä ruuvireiät ulkokehysten reikien läpi **(Kuva G)**.
- Poista kissanluukku ja poraa ruuvireiät 6 mm:n poran terällä **(Kuva H)**.
- Puhdista alue pölystä, liasta tai roskista.
- Aseta sisäkehys (johon on kiinnitetty tunneli) aukkoon sisäpuolelta. Kohdista ulkokehys oven ulkopuolelle. Kissanluukun mukana on toimitettu neljä (4) pituisia ruuveja. Valitse pituudeltaan sopivat. Ruuvaa ulkokehys käsikäyttöisen ruuvimeisselin avulla ovesta olevien reikien läpi sisäkehykseen **(Kuva I)**.
- Kun kissanluukun asennus on valmis, aseta kaksi sulutulppaa ulkokehysten ruuvien päälle **(Kuva J)**.
- Kissanluukku on käyttövalmis **(Kuva K)**.

Ruuvien valintaopas

Asennusaukon paksuus	Ruuvien pituus
12 – 21 mm	40 mm:n ruuvi
22 – 31 mm	50 mm:n ruuvi
32 – 41 mm	60 mm:n ruuvi
42 – 51 mm	70 mm:n ruuvi



Asennus – Lasiovet tai ikkunat

Kissanluukun lasioveen tai ikkunaan asennusta varten on saatavilla asennussovitin ja seinän tunnelijatkeita. Voit lukea lisää lasi- ja seinäasennuksesta ja ostaa kyseisiä lisätarvikkeita osoitteessa www.petsafe.com.

VAROITUS Lasin käsittely on taitoa vaativaa työtä, joka tulee antaa ammattimaisen lasinleikkaajan tehtäväksi. Karkaistua lasia oleviin tai kaksilasisiin kohteisiin ei ole mahdollista leikata aukkoja, paitsi valmistuksen aikana. Ota yhteys lasiliikkeeseen.

Asennus – Seinät

Seinään asennusta varten täytyy ostaa erikseen asennussovitin ja tunnelijatkeet. Seinäkiinnitysruuveja ei toimiteta kissanluukun mukana, koska tarvittava malli on lähes täysin riippuvainen seinän rakenteesta. Rautakaupoissa ja TEE SE ITSE -myymälöissä on saatavilla erilaisia ruuvimalleja.


1. Kiinnitä mukana tullut leikkausmalli seinän sisäpuolelle oikeaan asentoon niin, että oikea puoli osoittaa ylöspäin ja se on vaakasuorassa (**Kuva C**).
2. Poraa neljä kulmareikää oven läpi käyttämällä 12 mm:n poran terää leikkausmallin merkintöjen mukaisesti. Varmista, että poran terä pysyy suorana ja vaakasuorassa.
3. Leikkaa leikkausmallin linjan mukaisesti käyttämällä kotisi rakenteisiin soveltuvaa työkalua, kuten kuviosahaa. (**Kuva E**).
4. Viimeistele seinän aukon leikkaaminen talon ulkopuolelta käyttämällä neljää kulmareikää, jotka on porattu seinän läpi kiintopisteiksi.
5. Puhdista alue pölystä, liasta tai roskista.
6. Liu'uta yksi asennuksen sovitinlevy sisäkehysten tunnelin päälle, ja kiinnitä se kehyksen taakse kahdella kartiopäisellä ruuvilla (sisältyvät pakkaukseen).
7. Aseta sisäkoonpano seinään kodin sisäpuolelta, ja merkitse neljä (4) ruuvireikää asennuksen sovitinlevyyn, joka on kiinnitetty kissanluukkuun. Poista kokoonpano.
8. Poraa sopivan kokoiset reiät kiinnitysosille ja kiinnitä sisäkehys ja asennussovitin seinään käyttämällä seinärakenteeseen soveltuvia kiinnitysosia (eivät sisälly pakkaukseen).

Valinnainen: lisää tunnelin jatkeita (myydään erikseen) pidentääksesi tunnelia seinän läpi.


9. Kiinnitä kaksi (2) mukana tullutta metallipidikettä jäljellä olevan sovitinlevyn suoraan kulmisiin syvennyksiin niin, että luukun litteä puoli on samassa tasossa levyn ulkopinnan kanssa.
10. Aseta ulkokehys jäljellä olevan sovitinlevyn yläosaan ja kiinnitä se käyttämällä kahta (2) 16 mm:n tasakantaista ruuvia (sisältyvät pakkaukseen).
11. Aseta kodin ulkopuolelta ulkokehys ja asennuksen sovitin, joka on kiinnitetty sisäkehysten tunneliin, ja merkitse neljä (4) ruuvireikää asennuksen sovitinlevyyn. Poista ulkokehys.
12. Poraa sopivan kokoiset reiät kiinnitysosille ja kiinnitä ulkokehyskokoonpano seinään käyttämällä seinärakenteeseen soveltuvia kiinnitysosia (eivät sisälly pakkaukseen).
13. Aseta 8 sulikutulppaa ulkopuolen ja sisäpuolen asennuksen sovitinlevyihin ja 2 sulikutulppaa ulkokehykseen.

Manuaalinen 4-tie-lukko


Manuaalisen 4-tie-lukon avulla voit hallita kissasi kulkua sisään ja ulos kodissasi kumpaankin suuntaan. On hyvä käyttää vain manuaalista 4-tie-lukkoa Sisään tai ulos -asennossa, kunnes lemmikkisi on täysin tottunut kissanluukun käyttöön (**Kuva L**).




Sisään tai ulos



Vain sisään



Vain ulos



Täysin lukittu

Kuva L

Lisätiedot

Lisätietoa manuaalisesti lukittavasta PetSafe™-kissanluukusta, lasi- ja seinäasennusta koskevat tiedot, hyödylliset koulutusvinkit ja saatavilla olevat lisävarusteet mukaan lukien, on saatavilla osoitteessa www.petsafe.com.

Takuu

Kolmen vuoden ei-siirrettävä rajoitettu takuu

Tällä tuotteella on valmistajan myöntämä rajoitettu takuu. Täydelliset tiedot tuotteeseen sovellettavasta takuusta ja sen ehtoista löytyvät verkkosivulta osoitteesta www.petsafe.com ja/tai ovat saatavana ottamalla yhteyttä paikalliseen asiakaspalvelukeskukseen.

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland

Käyttöehdot ja vastuurajoitus

1. Käyttöehdot

Tämän tuotteen käytön edellytyksenä on, että hyväksyt ilman muutoksia tuotteen sisältämät ehdot ja merkinnät. Tämän tuotteen käyttö tarkoittaa, että hyväksyt kaikki ehdot ja ilmoitukset. Jos et hyväksy näitä ehtoja ja huomautuksia, palauta tuote käyttämättömänä alkuperäispakkauksessaan omalla kustannuksellasi ja vastuullasi sopivaan asiakaspalvelun toimipaikkaan ja liitä mukaan ostotodistus, niin ostohinta hyvitetään kokonaisuena.

2. Asianmukainen käyttö

Asianmukaiseen käyttöön sisältyy muun muassa tuotteen käyttöohjeeseen ja kaikkiin turvallisuustietoihin tutustuminen. Lemmiksi yksilöllinen luonne tai koko/paino ei välttämättä sovi tuotteelle. Jos olet epävarma tämän tuotteen sopivuudesta lemmikillesi, ota yhteys eläinlääkäriin tai valtuutettuun kouluttajaan ennen tuotteen käyttöä. Sellaisten tuotteiden osalta, joita käytetään lemmikkien kouluttamiseen, Radio Systems Corporation ei suosittele tällaisten koulutustuotteiden käyttöä, jos lemmikiksi on aggressiivinen, eikä yhtiö ota mitään vastuuta sopivuudesta yksittäisiin tapauksiin.

3. Ei laitonta tai kiellettyä käyttöä

Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain lemmikeillä. Tämä tuote ei ole tarkoitettu tuottamaan vahinkoa tai loukkaantumista eikä ärsyttämään. Tuotteen käyttö muulla kuin tarkoitettulla tavalla voi olla liittovaltion, osavaltion tai paikallisten lakien vastaista.

4. Vastuurajoitus

Radio Systems Corporation tai mikään siihen liittyvistä yrityksistä ei ole missään tilanteessa vastuussa (i) mistään epäsuorasta, rangaistusluontoisesta, satunnaisesta, erityisestä tai välillisestä vahingosta tai (ii) minkäänlaisista menetyksistä tai vahingoista, joita syntyy tuotteen käytön tai väärinkäytön vuoksi tai sen yhteydessä. Ostaja ottaa kaikki riskit ja vastuut tämän tuotteen käytöstä lain sallimaan enimmäismäärään asti.

5. Määräyksien ja ehtojen muuttaminen

Radio Systems Corporation pidättää itsellään oikeuden muuttaa aika ajoin tätä tuotetta koskevia ehtoja ja merkintöjä. Jos sinulle on ilmoitettu sellaisista ennen tämän tuotteen käyttöä, ne sitovat sinua samoin kuin tässä ilmoitetut.



protect. **teach.** love.™

2. PAINOS

Kaikki lemmikin PetSafe™ -ovent sopivat kaikkiin oviin, seiniin tai tilanjakajiin: tarvittaessa on käytettävä lisämateriaaleja. Tuote on suunniteltu lisäämään sinun ja lemmikkisi mukavuutta. Kaikkien muiden eläinten poissapysymistä kaikissa olosuhteissa ei voida täysin taata. Lapsia tulee valvoa kaikkina aikoina hyvän vanhemmuuden edellyttämällä tavalla.

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland
+353 (0) 76 892 0427

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932 USA
+1 (865) 777-5404

petsafe.com
400-2328-44_FI

©2019 Radio Systems Corporation